



WELLNESS & SPA

A PIECE OF PARADISE

acrijan
Water Experience





ΜΟΝΤΕΛΑ SPA	6
■ KING	8
■ LORD	12
■ QUEEN	16
■ PRINCESS	20
■ LONA	24
■ TANGO	28
■ SPA200	32
■ SPA150	36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	
GECKO SPA SYSTEM	40
BALBOA SPA SYSTEM	42
ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - WAVEZONE O ₃ +UV	44
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GECKO IN.CLEAR	46
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	48
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ GECKO IN.TEMP	50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΠΟΔΙΕΣ	52
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	56
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	58
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	64





A PIECE OF PARADISE

Με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια, στην ACRILAN στοχεύουμε πάντα σε νέα καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να βελτιώσουν τον καθημερινό τρόπο ζωής και να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας, μεταμορφώνοντας το νερό σε μέσο ευζωίας.

Σε αυτό τον κατάλογο σας παρουσιάζουμε την ανανεωμένη γκάμα Spa εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα σύμφωνα με την παραγωγική διαδικασία κατά ISO9001 και με σεβασμό στις ευρωπαϊκές νόρμες EN17125, EN14516 & EN12764. Τα spa μας αποτελούν την ιδανικότερη λύση για αυτούς που αναζητούν υψηλή αισθητική, καινοτόμα τεχνολογία και προσιτή τιμή.

Σας προσκαλούμε να τα απολαύσετε!


With over 30 years of experience, in Acrilan we are always aiming at new innovative products that can improve the daily lifestyle and provide relaxation and wellness, transforming water into a means of welfare. In this catalogue you will discover our renewed range of outdoor and indoor Spas that are entirely manufactured in Greece according to the production process of ISO9001 and with respect to European norms EN17125, EN14516 & EN12764.

Our spas are the ideal solution for those seeking style, innovative technology and affordable prices.

We invite you to enjoy them!

acrilan
Water Experience





SPA. HOT TUBS

Τα συστήματα SPA αποτελούν ένα πολυτελές μέσο χαλάρωσης και αναζωογόνησης, προσφέροντας στο μέγιστο σωματική και πνευματική ευεξία, που επιτυγχάνεται μέσω της υδροθεραπείας (στοχευμένη παροχή νερού υψηλής πίεσης - υδρομασάζ).

Προτείνονται κυρίως για χρήση σε εξωτερικούς ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους, αλλά μπορούν κάλλιστα να εγκατασταθούν και σε κατάλληλα οργανωμένους, με προδιαγραφές εσωτερικούς χώρους.

Μετά την αρχική πλήρωση και χρήση τους, διατηρούν ζωντανό το συνολικό όγκο του νερού στην απόλυτα ιδανική θερμοκρασία, μέσω των συστημάτων διαρκούς ανακύκλωσης, φίλτρανσης και παροχής ενεργού οξυγόνου - O₃ (όζον). Αυτό τα καθιστά άμεσα διαθέσιμα προς χρήση.

Τα SPA σε σύγκριση με άλλα συστήματα υδρομασάζ, εκτός από τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρουν, έχουν και ως μοναδικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση νερού, το οποίο αποτελεί ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό.

Αυτό τα χαρακτηρίζει και ως προϊόντα με απόλυτη οικολογική συνείδηση.

The SPA systems are luxurious means of relaxation and rejuvenation, they offering the maximum physical and mental well-being, achieved through hydrotherapy (targeted supply of high pressure water - hydromassage).

They are mainly recommended for outdoor use in private and professional spaces, but can also be installed indoor, in properly organized spaces under specifications.

After their initial filling and use, they keep clear the total volume of water at the absolutely ideal temperature, through the systems of continuous recycling, filtration and supply of active oxygen - O₃ (ozone). This makes them available for use at any time.

The SPAS compared to other whirlpool systems, in addition to the beneficial properties they offer, have as their only advantage the saving of water, which is a valuable natural good.

This property characterizes them as products with absolute ecological consciousness.



KING SIZE PLEASURE





VELOUR WHITE

KING

2400 X 1900 X 900 mm

9

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

6 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: **1050 lt**

Καθαρό βάρος / Net Weight: **213 kg**

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: **300kg/m²**

Υλικό / Material: **Ακρυλικό / Acrylic**



VELOUR
BEIGE



VELOUR
BLACK



VELOUR
GREY



VELOUR
WHITE



VELOUR
LIGHT GREY



ALBA



GLOSS
WHITE



6



1050L



213kg



Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	TP400	TP800	IN.K300	IN.K300
Συνολικός αριθμός jet / Total jets	26	28	26	26
Μικρά / Small Jets 2.5" (63mm)	16	16	16	16
Μεσαία / Medium Jets 3.5" (88mm)	8	10	8	8
Μεγάλα / Large Jets 6" (153mm)	2	2	2	2
Ρυθμιστές αέρος / Air control	2	2	2	2
Αντλία / Pump	3HP/ 2sp	3HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	5"/127mm	5"/127mm	5"/127mm	5"/127mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	✓	-	✓	✓
Ανακύκλωση νερού μέσω χαρτινίου φίλτρου / Water recycling through cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	✓	-	✓	✓
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	✓	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional
Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo ₃ ne™ UV + Ozone sanitation system	Προαιρετικά / Optional	✓	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional

KING 2400 X 1900 X 900 mm

Αερομασάζ / Air massage

Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above systems.

ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ				
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Αριθμός jet / Airmassage Jets	16	20	16	16
Φυσητήρας / Blower	1150W, 230-240V/50Hz			
Θερμαντήρας αέρα / Heater	250W			
	(BLOWER 900W & HEATER 250W)			
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy	V			

Προαιρετικά / Optional

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel	TP800	Spa-Touch3™	in.k500	in.k500
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	V	V	V	V
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger titanium EC80	-	-	-	V
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	V	V
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	V	V
Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστημα in.clear / in.clear water sanitization *	-	-	V	V

*Το σύστημα απολύμανσης νερού in.clear, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον πίνακα χειρισμού in.k500
The in.clear water sanitization system can only be used in conjunction with the in.k500 control panel.

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating

Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating

Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Εξαρτήματα / Accessories

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal insulated gray anthracite Spa cover

Ανυψωτής καλύμματος / Spa cover lifter

Ανυψωτής καλύμματος / Spa cover lifter

Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag

Μαξιλάρια (3τμχ), γκρι ή λευκά / Grey or white pillows (3pcs)

Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step

Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail


Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail

Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy

KIT συντήρησης / Maintenance KIT

Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa





THE LORD OF THE BATH



ACRILAN WELLNESS & SPA



VELOUR LIGHT GREY

LORD

2000 X 2000 X 805 mm

13

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

4 - 5 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: **1000 LT**

Καθαρό βάρος / Net Weight: **220 kg**

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: **330kg/m²**

Υλικό / Material: **Ακρυλικό / Acrylic**



4-5



1000L



220kg



VELOUR
BEIGE



VELOUR
BLACK



VELOUR
GREY



VELOUR
WHITE



VELOUR
LIGHT GREY



ALBA



GLOSS
WHITE

Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	TP400	TP800	IN.K300	IN.K300
Συνολικός αριθμός jet / Total jets	30	34	30	30
Μικρά / Small Jets 2.5" (63mm)	22	24	22	22
Μεσαία / Medium Jets 3.5" (88mm)	6	8	6	6
Μεγάλα / Large Jets 6" (153mm)	2	2	2	2
Ρυθμιστές αέρος / Air control	4	4	4	4
Αντλία / Pump	3HP/ 2sp	3HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	5"/127mm	5"/127mm	5"/127mm	5"/127mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	✓	-	✓	✓
Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling through cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	✓	-	✓	✓
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	✓	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional
Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo ₃ ne™ UV + Ozone sanitation system	Προαιρετικά / Optional	✓	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional



Αερομασάζ / Air massage

Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above systems.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ				
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Αριθμός jet / Airmassage Jets	14	18	14	14
Φυσητήρας / Blower	750W, 230-240V/50Hz			
Θερμαντήρας αέρα / Heater	250W			
	(BLOWER 500W & HEATER 250W)			

Προαιρετικά / Optional

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel	TP800	Spa-Touch3™	in.k500	in.k500
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	✓	✓	✓	✓
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger titanium EC80	-	-	-	✓
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	✓	✓
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	✓	✓
*Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστημα in.clear / in.clear water sanitization	-	-	✓	✓

*Το σύστημα απολύμανσης νερού in.clear, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον πίνακα χειρισμού in.k500
The in.clear water sanitization system can only be used in conjunction with the in.k500 control panel.

15

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating


Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / perimeter coating

Εξαρτήματα / Accessories

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Grey anthracite thermal insulated Spa cover
Αυψωτής καλύμματος / Spa cover lifter
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
KIT συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa



ANTHRACITE GREY



QUEEN

2150 X 1600 X 720 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: **650 LT**

Καθαρό βάρος / Net Weight: **160 kg**

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: **240kg/m²**

Υλικό / Material: **Ακρυλικό / Acrylic**




650 L


160 kg



BLACK



BEIGE



LIGHT
GREY



ANTHRACITE
GREY



ALBA



GLOSS
WHITE



MATTE
WHITE





THE QUEEN OF HEARTS



ACRILAN WELLNESS & SPA



Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

	BALBOA	GECKO	
Τεχνολογία / System	HYDRO	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	TP400	IN.K300	IN.K300
Συνολικός αριθμός jet / Total jets	20	20	20
Μικρά / Small Jets 2.5" (63mm)	10	10	10
Μεσαία / Medium Jets 3.5" (88mm)	8	8	8
Μεγάλα / Large Jets 6" (153mm)	2	2	2
Ρυθμιστές αέρος / Air control	2	2	2
Αντλία / Pump	2HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	V	V	V
Ανακύκλωση νερού μέσω χαρτινού φίλτρου / Water recycling through cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	V	V	V
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional
Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo ₃ ne™ UV + Ozone sanitation system	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional

QUEEN 2150 X 1600 X 720 mm

Αερομασάζ / Air massage

Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above systems.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ			
	HYDRO	COMBI	ENERGY
Αριθμός jet / Airmassage Jets	16	16	16
Φυσητήρας / Blower	1150W, 230-240V/50Hz		
Θερμαντήρας αέρα / Heater	250W (BLOWER 900W & HEATER 250W)		
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy	V		

Προαιρετικά / Optional

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	V	V	V	V
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger titanium EC80	-	-	-	V
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	V	V
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	V	V

19

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating


Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Εξαρτήματα / Accessories

Θερμομονωτικό κάλυμμα spa γκρι ανθρακί / Thermal insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Spa cover lifter
Μαξιλάρι, γκρι ή λευκό / Grey or white pillow
Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
KIT συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa



VELOUR WHITE



PRINCESS

1650 X 1650 X 720 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: **580 LT**

Καθαρό βάρος / Net Weight: **140 kg**

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: **275kg/m²**

Υλικό / Material: **Ακρυλικό / Acrylic**




580L


140kg



VELOUR
BLACK



VELOUR
BEIGE



VELOUR
ANTHRACITE GREY



VELOUR
WHITE



VELOUR
LIGHT GREY



ALBA



GLOSS
WHITE





A TRUE PRINCESS



ACRILAN WELLNESS & SPA

PRINCESS 1650 X 1650 X 720 mm



Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

	BALBOA	GECKO	
Τεχνολογία / System	HYDRO	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	TP400	IN.K300	IN.K300
Συνολικός αριθμός jet / Total jets	20	20	20
Μικρά / Small Jets 2.5" (63mm)	10	10	10
Μεσαία / Medium Jets 3.5" (88mm)	8	8	8
Μεγάλα / Large Jets 6" (153mm)	2	2	2
Ρυθμιστές αέρος / Air control	2	2	2
Αντλία / Pump	2HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	V	V	V
Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling through cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	V	V	V
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional

Προαιρετικά / Optional

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	✓	✓	✓	✓
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger titanium EC80	-	-	-	✓
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	✓	✓
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	✓	✓


Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating

Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Εξαρτήματα / Accessories


Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
KIT συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός Spa / Spa vacuum cleaner



23

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa



VELOUR LIGHT GREY



LONA

2000 X 1400 X 730 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: **500 LT**

Καθαρό βάρος / Net Weight: **130 kg**

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: **200 kg/m²**

Υλικό / Material: **Ακρυλικό / Acrylic**




500L


130kg



VELOUR
BEIGE



VELOUR
BLACK



VELOUR
GREY



VELOUR
WHITE



VELOUR
LIGHT GREY



ALBA



GLOSS
WHITE





25



THE LUNAR GODDESS



ACRILAN WELLNESS & SPA

LONA 2000 X 1400 X 730 mm



Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

	BALBOA		GECKO	
Τεχνολογία / System	HYDRO	COMBI	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	TP400	IN.K300	IN.K300	IN.K300
Συνολικός αριθμός jet / Total jets	20	20	20	20
Μικρά / Small Jets 2.5" (63mm)	10	10	10	10
Μεσαία / Medium Jets 3.5" (88mm)	8	8	8	8
Μεγάλα / Large Jets 6" (153mm)	2	2	2	2
Ρυθμιστές αέρος / Air control	2	2	2	2
Αντλία / Pump	2HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	V	V	V	V
Ανακύκλωση νερού μέσω χαρτινού φίλτρου / Water recycling through cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	V	V	V	V
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional

Προαιρετικά / Optional

	BALBOA		GECKO	
Τεχνολογία / System	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	V	V	V	V
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger titanium EC80	-	-	-	V
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	V	V
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	V	V

27

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating


Ακρυλική περιμετρική επένδυση / Acrylic perimeter coating
 Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
 Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Εξαρτήματα / Accessories

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal insulated gray anthracite Spa cover
 Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
 Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
 Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail
 Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
 KIT συντήρησης / Maintenance KIT
 Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa





PASSION FOR PERFECTION



ACRILAN WELLNESS & SPA



VELOUR WHITE



VELOUR ANTHRACITE GREY



TANGO

1900 X 1600 X 680 mm
1850 X 1200 X 680 mm

29

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 360 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 140 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: 210 kg/m²

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic



360L

180kg



VELOUR
BLACK



VELOUR
BEIGE



VELOUR
LIGHT GREY



VELOUR
ANTHRACITE
GREY



GLOSS
WHITE



ALBA



MATTE
WHITE

TANGO 1850 X 1200 X 680 mm



Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	COMBI	COMBI	ENERGY
Συνολικός αριθμός jet / Total jets	16	16	16	16
Μικρά / Small Jets 2.5" (63mm)	10	10	10	10
Μεσαία / Medium Jets 3.5" (88mm)	6	6	6	6
Ρυθμιστές αέρος / Air control	2	2	2	2
Αντλία / Pump	2HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	✓	✓	✓	✓
Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling through cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	✓	✓	✓	✓
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional

Προαιρετικά / Optional

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	✓	✓	✓	✓
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger titanium EC80	-	-	-	✓
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	✓	✓
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	✓	✓

31

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating



Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
 Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel
 Ακρυλική περιμετρική επένδυση / Acrylic perimeter coating

Εξαρτήματα / Accessories

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal insulated gray anthracite Spa cover
 Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
 Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
 Σκαλοπάτι spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail
 Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
 ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
 Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa






TUSCAN
SUN



ALBA



SUMMER
SAPPHIRE



STERLING
SILVER



PEARL
SHADOW



VELOUR
WHITE



GLOSS
WHITE



5



900L



220kg

SPA200

2030 X 2030 X 900 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

5 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: **900 LT**

Καθαρό βάρος / Net Weight: **220 kg**

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: **500kg/m²**

Υλικό / Material: **Ακρυλικό / Acrylic**



ALBA





SPACIOUS LUXURY



ACRILAN WELLNESS & SPA



PEARL SHADOW

Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	TP400	TP800	IN.K300	IN.K300
Συνολικός αριθμός Jet / Total jets	24	24	24	24
Μικρά / Small jets 2.5" (63mm)	13	13	13	13
Μεσαία / Medium jets 3.5" (88mm)	10	10	10	10
Μεγάλα / Large jets 6" (153mm)	1	1	1	1
Ρυθμιστές αέρος / Air control	2	2	2	2
Αντλία / Pump	3HP/ 2sp	3HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	✓	-	✓	✓
Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling through cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge	2x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	✓	-	✓	✓
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	✓	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional
Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo ₃ ne™ UV + Ozone sanitation system	Προαιρετικά / Optional	✓	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional

SPA200 2030 X 2030 X 900 mm

Αερομασάζ / Air massage

Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above systems.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ				
Αριθμός Jet / Total air massage jet	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
	10	14	10	10
Φυσητήρας / Blower	1150W, 230-240V/50Hz			
Θερμαντήρας αέρα / Heater	250W			
	(BLOWER 900W & HEATER 250W)			
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy	V			

Προαιρετικά / Optional

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel	TP800	Spa-Touch3™	in.k500	in.k500
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	V	V	V	V
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger titanium EC80	-	-	-	V
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	V	V
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	V	V
*Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστημα in.clear / in.clear water sanitization	-	-	V	V

*Το σύστημα απολύμανσης νερού in.clear, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον πίνακα χειρισμού in.k500
The in.clear water sanitization system can only be used in conjunction with the in.k500 control panel.

35

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating


Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Εξαρτήματα / Accessories

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal insulated gray anthracite Spa cover
Ανυψωτής καλύμματος / Spa cover lifter
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
KIT συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa





SPARKLING BEAUTY



ACRILAN WELLNESS & SPA



VELOUR WHITE

SPA 150

2000 X 1500 X 900 mm

37

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications

3 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: **600 LT**

Καθαρό βάρος / Net Weight: **180 kg**


Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου /
Minimum floor strength required: **270kg/m²**

Υλικό / Material: **Ακρυλικό / Acrylic**





600L


180kg




TUSCAN
SUN



SUMMER
SAPPHIRE



STERLING
SILVER



PEARL
SHADOW



VELOUR
WHITE



GLOSS
WHITE



Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications

	BALBOA		GECKO	
Τεχνολογία / System	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	TP400	TP800	IN.K300	IN.K300
Συνολικός αριθμός Jet / Total jets	21	23	21	21
Μικρά / Small jets 2.5" (63mm)	6	7	6	6
Μεσαία / Medium jets 3.5" (88mm)	14	15	14	14
Μεγάλα / Large jets 6" (153mm)	1	1	1	1
Ρυθμιστές αέρος / Air control	2	2	2	2
Αντλία / Pump	2HP/ 2sp	3HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp	2,5HP/ 2sp
Θερμαντήρας / Heater	3kw	3kw	3kw	3kw
Χρωματοθεραπεία / Color therapy	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm	3.5"/88mm
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	V	-	V	V
Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling through cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge	1x10sq. ft. cartridge
Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling	V	-	V	V
Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling	Προαιρετικά / Optional	V	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional
Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo ₃ ne™ UV + Ozone sanitation system	Προαιρετικά / Optional	V	Προαιρετικά / Optional	Προαιρετικά / Optional

Αερομασάζ / Air massage

Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above systems.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ				
Αριθμός Jet / Total air massage jet	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
	10	14	10	10
Φυσητήρας / Blower	1150W, 230-240V/50Hz			
Θερμαντήρας αέρα / Heater	250W			
	(BLOWER 900W & HEATER 250W)			
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy	V			

Προαιρετικά / Optional

Τεχνολογία / System	BALBOA		GECKO	
	HYDRO	DELUXE	COMBI	ENERGY
Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel	TP800	SpaTouch3™	in.k500	in.k500
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	V	V	V	V
Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Ex-changer titanium EC80	-	-	-	V
Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote	-	-	V	V
Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with ON/OFF switches	-	-	V	V
*Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστημα in.clear / in.clear water sanitization	-	-	V	V

39

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating


Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Εξαρτήματα / Accessories

Θερμονωτικό κάλυμμα spa γκρι ανθρακί / Thermal insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Μαξιλάρι / Pillow
Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
KIT συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa



Gecko Spa System

technical information



	COMBI	ENERGY
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	IN.K300	IN.300
Πίνακας ελέγχου / Control system (Box)	Πληκτρολόγιο οθόνης LCD πλήρους λειτουργίας, 4 πλήκτρων / 4-Key full-function entry level LCD keypad	
Αντλία / Pump	1x αντλία Aqua-Flo by Gecko XP2E 2.5HP, 2 speed, 90fr motor	
	Με πατενταρισμένο σύστημα στεγανότητας από ανοξείδωτα εξαρτήματα AISI 316 / Patented sealing system made of stainless steel AISI 316	
Σύνδεση ρεύματος / Power connection	1 φάση / phase x 16A (230V), 60 Hz	
Θερμαντήρας με αισθητήρα ροής νερού / Heater with water flow sensor	1x 3kw	1x 3kw
Ελεγκτής εξωτερικών πηγών θερμότητας / External heat sources controller	---	IN.GRID, 4 single button switches and 1 CO port
Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling through cartridge	Skimmer 10 sq. ft. cartridge	Skimmer 10 sq. ft. cartridge
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	ULTRAZO ₃ NE KIT 240V Output: 30-50mg/hr	ULTRAZO ₃ NE KIT 240V Output: 30-50mg/hr
Χρωματοθεραπεία* / Color therapy *	3.5»/88mm standard LED light	3.5»/88mm standard LED light
	5»/127mm jumbo LED light	5»/127mm jumbo LED light
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	προαιρετικά	προαιρετικά

* Το μέγεθος της χρωματοθεραπείας εξαρτάται από τις διαστάσεις του μοντέλου Spa / the size of the color therapy it depends on the dimensions of the Spa model

Προαιρετικά / Optional



Πληκτρολόγιο έγχρωμης LCD οθόνης, 7 πλήκτρων / 7-Key color LCD keypad

Πλήρης έλεγχος όλων των λειτουργιών του spa και των συνδεδεμένων προαιρετικών αξεσουάρ / Complete control of all spa functions and connected optional accessories



Εναλλάκτης θερμότητας συστήματος Gecko Energy System Heat Exchanger

Θερμάνετε το SPA σας γρήγορα και οικονομικά Heat your SPA quickly and economically

Όλο και περισσότεροι χρήστες SPA αναζητούν μια οικονομικότερη αλλά και φιλική προς το περιβάλλον λύση. Η χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη λύση και μπορείτε να το επιτύχετε επιλέγοντας το πρωτοποριακό σύστημα Spa "Gecko Energy". Η εξωτερική πηγή θέρμανσης του SPA μπορεί να είναι μια αντλία θερμότητας, ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης ή ακόμα και ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια.

Επιλέξτε τον δικό σας εναλλάκτη θερμότητας ή προτιμήστε τον εξειδικευμένο εναλλάκτη τιτανίου τις Acrilan προ-εγκατεστημένο στο σύστημα spa. Απολαύστε μια λύση που μπορεί να μειώσει το συνολικό χρόνο θέρμανσης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, και τη μέγιστη ευελιξία του συστήματός σας.

More and more SPA users are looking for a more economical and environmentally friendly solution. Using a heat exchanger is proven to be the best solution and you can achieve by choosing our "Gecko Energy" Spa system. The outdoor heating source of the SPA can be a heat pump, a central heating boiler, or even a system that uses solar energy.

Choose your own heat exchanger or prefer the specialized titanium exchanger by Acrilan, pre-installed in the spa system. Enjoy a solution that can reduce total heating time, resulting in cost savings and maximum flexibility of your system.


Ασύρματος χειρισμός In.Touch (Wi-Fi) / Wireless mobile remote control

- Συνδεσιμότητα μέσω διαδικτύου για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω smartphone / Internet connectivity for remote control via smartphone.
- Παροχή ελέγχου και τεχνικής υποστήριξης μέσω του συστήματος In.Touch (WiFi) και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων από την εταιρία μας / Provision of control and technical support through the In.Touch (WiFi) system and possibility of remote control and solving technical problems by our company.

Χειρισμός Spa με διακόπτες ON/OFF / Control your Spa with ON/OFF switches

Κρυφός πίνακας χειρισμού, για την προστασία των επαγγελματικών ρυθμίσεων λειτουργίας του Spa και ανεξάρτητος έλεγχος με την χρήση εξωτερικών διακοπών (μπουτόν on/off), μόνο για τις βασικές και απαραίτητες λειτουργίες του / Hidden control panel, to protect the professional settings of the Spa and independent control using external switches (button on/off), only for its basic and necessary functions of Spa.

47



Balboa Spa System

technical information

BALBOA
water group



	HYDRO	DELUXE
	TP400	TP800
Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)	Πληκτρολόγιο οθόνης LCD πλήρους λειτουργίας, 4 πλήκτρων / 4-Key full-function entry level LCD keypad	Πληκτρολόγιο μεγάλης έγχρωμης οθόνης LCD πολλαπλών λειτουργιών, 9 πλήκτρων / 9-Key multifunction keypad, with large LCD color display
Πίνακας ελέγχου / Control system (Box)	BP200UX Remote	
Αντλία* / Pump*	1x αντλία Niagara Spa Pump 2HP ή 3HP, 2 speed, 90fr motor	
Σύνδεση ρεύματος / Power connection	1 φάση / phase x 16A (230V), 60 Hz	
Θερμαντήρας / Heater	1x 3kw	1x 3kw
Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling through cartridge	Skimmer 10 sq. ft. cartridge	Skimmer 10 sq. ft. cartridge
Οζονογεννήτρια / Ozone generator	ULTRAZO ₃ NE KIT 240V Output: 30-50mg/hr	---
Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo ₃ ne™ UV + Ozone sanitation system	προαιρετικά	Ozone output 50 mg/h Lamp 7W, 240V, 50/60Hz
Χρωματοθεραπεία** / Color therapy **	3.5»/88mm standard LED light	3.5»/88mm standard LED light
	5»/127mm jumbo LED light	5»/127mm jumbo LED light
Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED Lights Color therapy	προαιρετικά	προαιρετικά

*Αναλόγως με το μέγεθος του Spa και την συνολική ποσότητα των jet του συστήματος, θα επιλεγθεί η αντίστοιχη αντλία των 2 ή 3HP / Depending on the size of the Spa and the total amount of jets in the system, the corresponding pump of 2 or 3HP will be selected

** Το μέγεθος της χρωματοθεραπείας εξαρτάται από τις διαστάσεις του μοντέλου Spa / the size of the color therapy it depends on the dimensions of the Spa model

Προαιρετικά / Optional



Πίνακας χειρισμού SpaTouch3™ / Touch keypad:

Πληκτρολόγιο πλήρως εξοπλισμένο, με έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών / Full-featured keypad with 5 inch full color touch screen display

Αερομασάζ / air massage

Το αερομασάζ είναι σχεδιασμένο για το απόλυτο μασάζ των μαλακών ιστών. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1980 αρχικά για νοσοκομειακή χρήση, ώστε να παρέχει ένα θεραπευτικό, μη επιθετικό μασάζ μαλακών ιστών για τους ασθενείς.

Οι μικροσκοπικές θερμές φυσαλίδες αέρα οξυγονώνουν και αναζωογονούν το δέρμα, βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, βοηθούν στην ανακούφιση του πόνου, καταπραίνουν το σώμα, χαλαρώνουν τους μύες ενώ ταυτόχρονα διεγείρουν την παραγωγή ενδορφινών στο σώμα.

Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα που μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα μοντέλα μας Spa, μεγάλων διαστάσεων / Το σύστημα αποτελείται βασικά από ένα φυσητήρα - Blower με ενσωματωμένο θερμαντήρα αέρα και τα jet αέρος που προσφέρουν αποτελεσματικό μασάζ στο δέρμα αλλά και στους μύες. Τοποθετείται πάντα παράλληλα με ρυθμιστές ελέγχου αέρα για αύξηση ή μείωση της έντασης του μασάζ.

Air massage is designed for the ultimate soft tissue massage. It first appeared in Europe in the 1980s for hospital use to provide a therapeutic, non-invasive soft tissue massage for patients. The tiny hot air bubbles oxygenate and rejuvenate the skin, improve blood circulation, help relieve pain, soothe the body, relax the muscles and at the same time stimulate the production of endorphins in the body.

Air massage is an autonomous system that can be placed optionally - on request, in all our large-scale Spa models. The system basically consists of a blower with a built-in air heater and the air jet that offers effective massage to the skin and muscles. It is always fitted with air control regulators to increase or decrease the massage intensity.

43

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / BASIC FEATURES	
Αριθμός jet / Air massage Jets *	10 - 20 jets
Φυσητήρας με θερμαντήρα αέρα / Blower with air heater	1150W, 230-240V/50Hz (BLOWER 900W & HEATER 250W)
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy**	✓

* Η ποσότητα των jet μπορεί να κυμανθεί από 10 έως 20 jet και εξαρτάται απόλυτα από την διάσταση του Spa / The amount of jets can range from 10 to 20 jets and depends entirely on the size of the Spa.

** Όλα τα συστήματα αερομασάζ, συνοδεύονται και από το σύστημα αρωματοθεραπείας.

Η **Αρωματοθεραπεία** διανέμει άρωμα απευθείας στον αέρα, βελτιώνει τη διάθεση και προάγει την ευεξία. Με τις διάφορες επιλογές αρωμάτων μπορείτε να προσαρμόσετε και να απολαύσετε μια πραγματικά όμορφη εμπειρία Spa. Απλώς εισαγάγετε τα αρώματα στο διανομέα και ενεργοποιήστε το φυσητήρα του αερομασάζ.

All the air massage systems, comes with the aromatherapy system also installed.

Aromatherapy dispenses fragrance directly into air, enhances mood and promotes well-being. With various fragrance options you are able to customize and enjoy a truly beautiful Spa experience. Just insert the fragrance into the dispenser and activate your air massage blower.



Οζονοθεραπεία / Ozone therapy




Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και το οποίο αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου. Χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό για τις πισίνες και τα spa. Η Οζονογεννήτρια εγχέει όζον στο σύστημα των σωληνώσεων του spa, το οποίο στη συνέχεια αναμιγνύεται με το νερό που κυκλοφορεί, εξουδετερώνοντας τα βακτήρια και τους ιούς.

Πλεονεκτήματα: Μειώνει τη χρήση απολυμαντικών προϊόντων - Σκοτώνει έως και το 99% των επικίνδυνων βακτηριδίων και ιών - Εξαλείφει έλαια και λοσιόν - Είναι 100% φυσικό και βιοδιασπώμενο.

Ozone is a gas that is encountered in the atmosphere and comprises three oxygen atoms. It is often used as a disinfectant for swimming pools and spas. The ozone generator injects ozone into the system of the spa pipe, which is then mixed with the circulating water, neutralizing any bacteria and viruses.

Benefits: Reduces the use of disinfectants - Kills up to 99% of hazardous bacteria and viruses - Eliminates oils and lotions - It is 100% natural and biodegradable.

Wavezo₃ne™ UV + Ozone sanitation system



Με το σύστημα Wavezo₃ne™ UV + Ozone , μας δίνεται η δυνατότητα της επεξεργασίας και απολύμανσης του νερού χρησιμοποιώντας το όζον και την υπεριώδη ακτινοβολία συγχρόνως, επιτυγχάνοντας έτσι την απόλυτα φυσική απολύμανση του νερού !

With the Wavezo₃ne™ UV + Ozone KIT , we are given the opportunity to process and disinfect water using ozone and ultra-violet radiation at the same time, thus achieving the completely natural disinfection of water!

Ο συνδυασμός / UV + OZONE COMBO:

- Η ακτινοβολία UVC εξουδετερώνει βακτήρια και ιούς στο νερό / UVC radiation neutralizes bacteria and viruses in the water
- Το όζον (O₃) είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό που οξειδώνει οργανικούς ρύπους στο νερό / Ozone (O₃) is a powerful oxidant that oxidizes organics contaminants in water
- Όταν συνδυάζεται το όζον και την υπεριώδη ακτινοβολία σε έναν θάλαμο αντιδραστήρα, η ισχύς υγιεινής πολλαπλασιάζεται / When combining Ozone and UV together in a reactor chamber, the sanitation power is multiplied
- Μεγιστοποιείται η ισχύς οξείδωσης / Maximizes oxidation power
- Μειώνεται η χρήση των χημικών απολυμαντικών με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ερεθισμοί του δέρματος και των ματιών / Reduces the use of chemical disinfectants, in order to avoid skin and eye irritation

Βασικά χαρακτηριστικά / Basic specifications

Διαθέσιμο KIT / Available KIT: 240V, 50/60Hz

Παραγωγή Όζοντος / Ozone output: 50 mg/h

Ισχύς λαμπτήρα / Lamp wattage*: 7W

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας / Low power consumption

** Σημαντικό: Είναι υποχρεωτικό να αντικαθίσταται η λάμπα UV-C κάθε 12 μήνες για να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση / Important: It is mandatory that the UV-C lamp to be replaced every 12 months to maintain optimum performance.*

45

THE SCIENCE BEHIND IT

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ / ADVANCED OXIDATION PROCESS (AOP)

Το AOP είναι ένα σύνολο διαδικασίας χημικής αντίδρασης που χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού, μέσω αντίδρασης με ρίζες υδροξυλίου (·OH). Όσο περισσότερο υδροξύλιο παράγεται τόσο ισχυρότερη είναι η απολύμανση του νερού / AOP is a set of chemical reaction process used to sanitize water through reaction with hydroxyl radicals (·OH).

The more hydroxyl produced the better is the water sanitation power.

Πώς σχηματίζονται οι ρίζες υδροξυλίου (·OH) στον θάλαμο UV + Όζον / How Hydroxyl radicals (·OH) are formed in the UV/OZONE chamber

1. O₃ + UV => O₂ + O
2. O + H₂O => 2 (·OH) (2 ρίζες υδροξυλίου / Hydroxyl radicals)
3. 2 (·OH) => H₂O₂ (Υπεροξείδιο του υδρογόνου / Hydrogen peroxide)
4. H₂O₂ + UV => 2 (·OH) (2 ρίζες υδροξυλίου / Hydroxyl radicals)



IN.CLEAR

Απολύμανση νερού
με βάση το βρώμιο /
bromine based water
sanitization for spas



Το σύστημα in.clear, είναι ένα αποτελεσματικό, αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα απολύμανσης και καθαρισμού του νερού με βάση το βρώμιο.

Παράγει και απελευθερώνει το βρώμιο στο νερό για την εξάλειψη μικροβιολογικών μολυσματικών ουσιών όπως τα βακτηρίδια, την άλγη αλλά και οργανική ύλη που εκπέμπεται από τους λουόμενους, για μια χαλαρωτική και απολαυστική εμπειρία κάθε φορά που χρησιμοποιείται το spa.

Επιτρέπει τον προγραμματισμό των προσωπικών ρυθμίσεων και την προσαρμογή των επιπέδων βρωμίου απευθείας από το κύριο πληκτρολόγιο του spa (in.K500), σε μοντέλα που βασίζονται στο σύστημα Gecko ή μέσω του ειδικού πληκτρολογίου όταν εγκαθίσταται ως αυτόνομη μονάδα.

Μόλις οριστεί, το in.clear θα παράγει με συνέπεια βρώμιο με βάση την επιλογή σας. Θα έχετε διαυγές, καθαρό και μαλακό νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το spa σας χωρίς την ανάγκη προσθήκης άλλων σκληρών χημικών ουσιών. Προτείνεται για ιδιωτική χρήση (όπου δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του νερού).

The in.clear is an efficient, reliable and safe system for disinfection and purification of water, based on bromine. Generates and releases bromine in the water to eliminate microbiological contaminants such as waterborne bacteria, algae, and organic matter given off by spa bathers, for a relaxing and enjoyable experience every time the spa is used.

It allows the programming of personal settings and adjustment of bromine levels right from your spa's main keypad (in.K500), on Gecko driven spa models, or on its dedicated keypad when installed as a standalone unit.

Once set, in.clear will consistently generate bromine based on your selection. You'll get clear, clean and soft water every time you use your spa and you will never need to add any other harsh chemicals to the water of your spa. It is recommended for private use (where there is no need for a daily water replacement).



ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / COLOR THERAPY

“String LED lights”



Το σύστημα χρωματοθεραπείας με String Led Lights, μπορεί να διαφοροποιήσει και να βελτιώσει την αισθητική στο spa σας, σε σχέση με το κοινό σύστημα χρωματοθεραπείας με ένα προβολέα Led.

Με τις 6 εναλλαγές χρωμάτων και το αυτόματο πρόγραμμα μετάβασης, μπορείτε να προσθέσετε ένα άγγιγμα αποκλειστικότητας στο σύστημα spa.

Τα String Led Lights συνδέονται απευθείας στον πίνακα ελέγχου (12V AC) και διανέμονται κατάλληλα στις πλευρές του spa μέσω των καλωδίων Spyder (6xLED και 4xLED).

Μπορούμε να συνδέσουμε έως και 48 φωτάκια Led σε ένα σύστημα spa (8 Spyder 6 x LED).

The color therapy system with String Led Lights, can differentiate and improve the aesthetics in your spa, in relation to the common color therapy system with one Led projector.


With the 6 color changes and the automatic transition program, you can add a touch of exclusivity to the spa system.

The String Led Lights are connected directly to the control panel (12V AC) and are conveniently distributed to the sides of the spa via Spyder cables (6xLED and 4xLED).

Connect up to 48 Led lights in one spa system. (8 Spyder 6 x LED)

47

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ / WATER FILLING SYSTEMS



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ / MANUAL WATER FILLING

Το σύστημα χειροκίνητης πλήρωσης έρχεται προεγκατεστημένο σε όλα τα μοντέλα μας και δίνει προαιρετικά τη δυνατότητα σύνδεσης του spa με την κεντρική παροχή νερού. Στην πλευρά όπου τοποθετείτε ο μηχανολογικός εξοπλισμός του κάθε συστήματος, βρίσκονται προ εγκατεστημένες, οι βαλβίδες εκκένωσης και πλήρωσης νερού.

- Η βαλβίδα πλήρωσης είναι μια σφαιρική βάνα, ορειχάλκινη, ολικής διατομής, 1"
- Η βαλβίδα εκκένωσης είναι αντίστοιχα μια σφαιρική βάνα PVC, υψηλής πίεσης PN16 Bar, \varnothing 50mm

The manual filling system comes pre-installed on all our models and gives the option of connecting the spa to the central water supply. On the side where it is placed the mechanical equipment of each system, there are pre-installed, the discharge and the filling valve.

- The filling valve is a ball valve, brass, full cross section, 1"
- The discharge valve is respectively a spherical PVC valve, high pressure PN16 Bar, 50mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS:

Πλήρωση νερού / Water filling

Για να γεμίσετε με νερό το spa, αρκεί να συνδέσετε την ορειχάλκινη βαλβίδα πλήρωσης 1" με την κεντρική παροχή νερού, κατόπιν ανοίγετε την βάνα και υπό παρακολούθηση γεμίζετε με νερό το spa έως την επιθυμητή στάθμη σωστής και ασφαλούς λειτουργίας (μέση του skimmer). Μόλις το νερό φτάσει στην επιθυμητή στάθμη, κλείνετε τη βάνα πλήρωσης. Την ίδια διαδικασία εκτελούμε και για την ανάγκη συμπλήρωσης νερού μετά από χρήση ή εξάτμισης του.

To fill the spa with water, all you have to do is connect the brass 1" filling valve to the main water supply, then open the valve and fill the spa with water to the desired level of proper and safe operation (middle of the skimmer). Once the water reaches the desired level, close the filling valve. We perform the same procedure for the need to replenish water after use or evaporation.

Εκκένωση του νερού / Water discharge

Για να αδειάσετε το νερό από το spa, απλώς ανοίγετε την βαλβίδα εκκένωσης.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη βαλβίδα εκκένωσης με το δίκτυο αποχέτευσης σας.

To drain the water from the spa, simply open the discharge valve.

Caution! Make sure you connect the discharge valve to your sewer system.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ / AUTOMATIC WATER FILLING

Το σύστημα αυτόματης πλήρωσης έχει σχεδιαστεί για την μέγιστη άνεση πριν και μετά την χρήση του spa.

Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα με προ-φίλτρο*, το οποίο τροφοδοτεί αυτόματα το νερό στο spa μέχρι την προκαθορισμένη στάθμη και εγγυάται την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος.

Κάνει συνεχή έλεγχο και διατήρηση της ασφαλούς στάθμης του νερού, κατά τη χρήση και λειτουργία του spa, μέσω ενός ψηφιακού αισθητήρα στάθμης και εξειδικευμένης ηλεκτροβαλβίδας.

Το σύστημα, προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε μια θερμομικτική μπαταρία της επιλογής σας, για την παροχή νερού στην επιθυμητή θερμοκρασία**.

Η αυτόματη πλήρωση μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα μοντέλα μας, προαιρετικά και μόνο κατόπιν ζήτησης.

The automatic filling system is designed for maximum comfort before and after using the spa.

It is an electronic system with pre-filter *, which automatically supplies water to the spa up to the preset level and guarantees the safe and correct operation of the system.

It constantly monitors and maintains the safe water level, during the use and operation of the spa, through a digital level sensor and specialized solenoid valve.

The system also offers you the possibility of installing a mixer, to supply water at the desired temperature **.

Automatic water filling can be installed on all our models, it is optional and only upon request.

** Προτείνεται η περαιτέρω εγκατάσταση φίλτρου στην παροχή νερού και εξαρτάται ανάλογα με την ποιότητα του στην εκάστοτε περιοχή. / It is proposed the further installation of a filter in the water supply and it depends on its quality in each area.*

*** Η θερμοκρασία του νερού της παροχής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 39°C. / The temperature of the supply water must not exceed 39°C.*

49

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος / Technical characteristics of the system

- Σύνδεση με την κεντρική παροχή νερού 1". / Connection to the central water supply 1".
- Τροφοδοσία 230VAC. / 230VAC power supply.
- Καλωδίωση 3x2,5mm, με διακόπτη ασφάλειας 16Amp. / Wiring 3x2.5mm, with 16Amp safety switch.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! / CAUTION !!!

• Η τροφοδοσία πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για το σύστημα αυτόματης πλήρωσης.

Μην συνδέετε σ' αυτήν, την κεντρική μονάδα ελέγχου SPA ή οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα. /

The power supply must be for the automatic charging system only. Do not attach the SPA control unit or any other components to it.

• Κατά την εγκατάσταση του spa, συνδέετε και ενεργοποιείτε αυστηρά πρώτα το σύστημα της αυτόματης πλήρωσης. Μετά την πλήρωση και εφόσον το νερό βρίσκεται στην προκαθορισμένη και ασφαλή στάθμη, μπορείτε πλέον να συνδέσετε και να τροφοδοτήσετε την κεντρική μονάδα ελέγχου του SPA, για τη λειτουργία του. / On the spa installation, strictly connect and activate the automatic filling system first. After the filling and if the water is at the predetermined and safe level, you can now connect and supply power the SPA control unit for its operation.



Heat pump - Gecko in.temp

Η αντλία θερμότητας της Gecko “in.temp” είναι ένας νέος τρόπος ρύθμισης του νερού του Spa σας, εξοικονομώντας σίγουρα ενέργεια και χρήμα

Gecko’s heat pump solution “in.temp” is a new way to regulate your spa water, definitely saving energy and money.

Θέρμανση / Heat

Ετομασθείτε να εκτιμήσετε τη δύναμη της πιο οικολογικά αποδοτικής τεχνολογίας για τη θέρμανση νερού του spa.

Get ready to appreciate the power of the most eco-efficient technology to heat spa water.

Ψύξη / Cool

Απολαύστε το δροσερό νερό κατά τη διάρκεια μιας καυτής ηλιόλουστης ημέρας εκμεταλλευόμενοι τις ισχυρές δυνατότητες ψύξης in.temp.

Enjoy cool water during a hot sunny day by taking advantage of the powerful in.temp cooling capabilities.

Plug and play

Εύκολο στη χρήση και απόλυτα ενσωματωμένο στα πληκτρολόγια Gecko.

Μόλις συνδεθεί στο πίνακα ελέγχου των συστημάτων Gecko, η εργασία ολοκληρώνεται.

Απλά πρέπει να επιλέξετε έναν από τους έξι διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας του:

Eco Heat, Smart Heat, Eco Auto, Smart Auto, Cool, Electric

Η χρήση του in.temp σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε έως και 75% κατανάλωση ενέργειας.

Το Gecko’s in.temp χρησιμοποιεί επίσης ένα φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό (R32 και R410A).

Easy to use and perfectly integrated with Gecko keypads. Once connected to Gecko control box, the job is done.

You just have to choose one of its six various modes: Eco Heat, Smart Heat, Eco Auto, Smart Auto, Cool, Electric


Using in.temp allows you to save up to 75% energy consumption.

Gecko’s in.temp also uses an eco-friendly refrigerant (R32 and R410A)

MODEL 5 KW	MODEL 7,5 KW
Καθαρό βάρος / Net Weight: 39 kg Ρυθμός απόδοσης-ροής / Efficiency flow rate: 2,27 m ³ /h Μέγιστη κατανάλωση / Maximum consumption: 1290 W	Καθαρό βάρος / Net Weight: 45 kg Ρυθμός απόδοσης-ροής / Efficiency flow rate: 3,41 m ³ /h Μέγιστη κατανάλωση / Maximum consumption: 1910 W
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ / PERFORMANCES	
Θέρμανση / Heat	
Συνθήκες λειτουργίας / Operating conditions: *	
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα / Air inlet temperature:	24 °C (75 F)
Θερμοκρασία εισαγωγής νερού / Water inlet temperature:	26 °C (79 F)
Απόδοση στην θέρμανση / heating capacity: 5,54 KW Κατανάλωση / power input: 0,89 KW COP: 6,21	Απόδοση στην θέρμανση / heating capacity: 7,52 KW Κατανάλωση / power input: 1,23 KW COP: 6,13
Ψύξη / Cool	
Συνθήκες λειτουργίας / Operating conditions: *	
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα / Air inlet temperature:	35 °C (95 F)
Θερμοκρασία εισαγωγής νερού / Water inlet temperature:	29 °C (84 F)
Απόδοση στην ψύξη / Cooling capacity: 3,87 KW Κατανάλωση / power input: 1,20 KW EER: 3,21	Απόδοση στην ψύξη / Cooling capacity: 6,24 KW Κατανάλωση / power input: 1,66 KW EER: 3,76

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αποδόθηκαν υπό των συγκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας.

51



	Gecko-5kW	Gecko-7,5kW
A	555 mm (21,85 in)	661 mm (26,02 in)
B	794 mm (31,26 in)	902 mm (35,51 in)
C	395 mm (15,55)	423 mm (16,65 in)
D	346 mm (13,62 in)	356 mm (14,02 in)
E	92 mm (3,62 in)	141 mm (5,55 in)
F	610 mm (24,02 in)	620 mm (24,41 in)
G	260 mm (10,24 in)	370 mm (14,57 in)
H	96 mm (3,78 in)	96 mm (3,78 in)



Τεχνικά χαρακτηριστικά / Specifications

Θερμοκρασία λειτουργίας / Operating temperature: -5 °C (23 °F) to 43 °C (109 °F)

Τροφοδοσία ρεύματος / Power supply: 240V, 50Hz

Water resistance IPX4



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΟΔΙΕΣ /
SPA SIDE PANELS

ALFAPANEL

Σύνθετο πάνελ που αποτελείται από ένα πυρήνα διογκωμένου, αφρώδους PVC με πυκνότητα 0,55 gr/cm³, επενδυμένο με φύλλο PVC πάχους 0,5mm σε διάφορους χρωματισμούς και φινιρίσματα.

Composite panel formed by a core in extruded and foamed PVC with density of 0,55 gr/cm³, coupled with 0,5mm PVC sheet in different colors and finishes.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛ / PANEL PROPERTIES



Αντοχή σε θερμοκρασίες
Resistance to temperature



Ανακυκλώσιμο
Recyclable



Αυτοσβηνόμενο
Self-extinguishing




Αντιβακτηριακό
Antibacterial




Αντιμυχλικό
Anti-mould

53


ΧΡΩΜΑΤΑ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ / COLORS & FINISHES




ΛΕΥΚΟ / WHITE




ΜΠΕΖ / TORTORA




ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ /
CEMENT ANTHRACITE



ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ / CEMENT
GREY



ΞΥΛΟ ΣΑΡΔΗΝΙΑ /
SARDEGNA WOOD



ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΓΚΡΙ /
OXIDGRAU

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WPC

WPC (Wood Plastic Composites)

Τα συνθετικά WPC (Wood Plastic Composites) αποτελούν την ιδανική λύση δαπέδου ή περίφραξης σε εξωτερικούς χώρους όπως πισίνες, βεράντες, κήπους, φράχτες κλπ. Η σύνθεσή τους (60% ξύλο - 40% HDPE, κόλλες και ρητίνες) τους επιτρέπει να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα του πλαστικού με την ομορφιά του ξύλου.

Synthetic WPC (Wood Plastic Composites) are the ideal solution for flooring or fencing outdoors such as swimming pools, garden terraces, fences, etc. Their composition (60% wood - 40% HDPE, adhesives and resins) allows them to combine the advantages of plastic with the beauty of wood.

Φυσικά Χαρακτηριστικά / Natural characteristics

Ανθεκτικότητα, ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία, μηδενική συντήρηση και αντοχή σε τριβές και επιβλαβείς οργανισμούς είναι κάποια από τα πολλά πλεονεκτήματα του προϊόντος.

Durability, elasticity, resistance to moisture, zero maintenance and resistance to abrasion and pests are some of the many advantages of the product.

Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά / Environmental Characteristics

Δεν περιέχει: τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, συντηρητικά, φορμαλδεΐδη, βενζόλιο. Δεν μολύνει τον αέρα και το περιβάλλον. Είναι 100% ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο. Επίσης μπορεί να είναι βιοαποικοδομήσιμο.

Does not contain toxic and dangerous substances, preservatives, formaldehyde, benzene. It does not pollute the air and the environment. It is 100% recyclable and reusable. It can also be biodegradable.

Εμφάνιση και αφή / Appearance and touch

Δείχνει και μοιάζει με φυσικό ξύλο. Οι διαστάσεις του παραμένουν πιο σταθερές από το φυσικό ξύλο, χωρίς σκλήθρες. Δεν χρειάζεται συντήρηση και βάψιμο. Διατίθεται σε 4 χρώματα (Γκρι, καφέ ανοιχτό, καφέ σκούρο και δρυς) και είναι διπλής όψεως (μία πλευρά επιφάνεια ξύλου και η άλλη επιφάνεια με ραβδώσεις).

It looks like natural wood. Its dimensions remain more stable than natural wood, without alders. No need for maintenance and painting. Available in 4 colors (Gray, light brown, dark brown and oak) and is double-sided (one side wood surface and the other ribbed surface).


ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS




ΓΚΡΙ / GREY






ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ /
LIGHT BROWN



ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΥΣ /
OAK NATURE



ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ /
DARK BROWN



ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

ACRYLIC PANELS

Οι ακρυλικές ποδιές κατασκευάζονται με τη χρήση των χυτών ακρυλικών φύλλων από τα οποία κατασκευάζεται το ίδιο το κέλυφος των spa. Το αποτέλεσμα είναι η εξαιρετική ομοιομορφία και η απόλυτη χρωματική σταθερότητα, μεταξύ κελύφους και ποδιάς.

Είναι ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV), στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και σε διάφορες χημικές ουσίες. Κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς τον κίνδυνο φθοράς.

The Acrylic side panels are made by cast acrylic sheets from which the spa shell itself is made. The result is excellent uniformity and absolute color stability between the shell and the side panel. They are resistant to ultraviolet (UV) radiation, temperature fluctuations and various chemicals. Suitable for outdoor use, without the risk of wear.

Προς το παρόν, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ακρυλικής ποδιάς, μόνο για τα παρακάτω 2 μοντέλα spa. Until now, there is the possibility of choosing the acrylic side panels, only for the following 2 spa models:

- Spa Lona 200 x 140
- Spa Tango 185 x 120

ΧΡΩΜΑΤΑ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ / COLORS & FINISHES

Οι ακρυλικές ποδιές διαχωρίζονται στις δύο παρακάτω βασικές υφές. Acrylic side panels are divided into the next two basic textures.

GLOSS

Η γυαλιστερή υφή (Gloss), αποτελεί πλέον μια κλασσική, παραδοσιακή επιλογή γενικότερα στην κατηγορία των ειδών υγιεινής και προσφέρεται μόνο σε **λευκό** χρώμα.

The glossy texture, is a classic, traditional choice in general in the category of sanitary ware and is offered only in **white**.

VELOUR MATT

Η εκλεπτυσμένη, βελούδινη και ματ υφή (Velour Matt), προσφέρει μια πολυτελή εμφάνιση και συνοδεύεται με όλα τα πλεονεκτήματα και τις υψηλές επιδόσεις ενός χυτού ακρυλικού υλικού. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω χρωματικές επιλογές Velour matt: **Λευκό, Μπεζ, Γκρι ανοιχτό, Γκρι Ανθρακίτη και Μαύρο**.

The refined, velvety, and matte texture offers a luxurious look and is accompanied by all the advantages and high performance of a cast acrylic material. You can choose between the following Velour matt color options: **White, Beige, Light Grey, Anthracite Grey and Black**.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ / SPA ACCESSORIES



Θερμικό Κάλυμμα / Thermal Cover

Τα θερμικά καλύμματα των spa, μας εξασφαλίζουν την θερμομόνωση και την προστασία τους από φυσικές φθορές. Αποτελούνται εσωτερικά από διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας και εξωτερικά από τεχνοδερμα με αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV), στο αλάτι και το χλώριο. Είναι παράλληλα αντιμυκητιακά, αντιβακτηριδιακά και βραδυφλεγή. Είναι αναδιπλούμενα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση και διαθέτουν λαβές, ιμάντες ασφαλούς τοποθέτησης με ειδικό κλείδωμα και ξεχωριστή θήκη για την προστασία και αποθήκευσή τους. Διατίθενται σε χρώμα **γκρι ανθρακίτη**.

The thermal covers of the spas ensure the thermal insulation and their protection from natural damages. They consist internally of high density expanded polystyrene and externally of synthetic leather with resistance to ultraviolet (UV) radiation, salt, and chlorine. They are also antifungal, antibacterial and flame retardant. They are foldable for easy transport and storage and have handles, secure mounting straps with special locking and a separate case for their protection and storage. Available in anthracite **gray color**.



Θήκη κάλυψης / Spa Cover Bags

57

Η θήκη κάλυψης spa, εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του, όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

Είναι πλήρως αδιάβροχη, με αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV) και την σκόνη.

Αποτελείται από τρεις προστατευτικές στρώσεις: προστατευτικό κάλυμμα 0,6mm PE + εσωτερική μόνωση με διογκωμένο πολυαιθυλένιο (EPE foam) 4mm + φιλμ πολυαιθυλενίου PE.

Χρώμα: **Ασημί εξωτερικά, μπλε εσωτερικά.**

The spa cover bag ensures its complete protection when it is not used.

It is completely waterproof, resistant to ultraviolet (UV) radiation and dust.

It consists of three protective layers: protective cover 0.6mm PE + internal insulation with expanded polyethylene (EPE foam) 4mm + polyethylene PE film.

Color: **Silver outside, blue inside.**



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / CLEANING AND MAINTENANCE

Γενικοί κανόνες για την συντήρηση νερού του Spa / General rules for the maintenance of the Spa water

Για να διατηρηθεί το spa σε τέλεια κατάσταση οι κανόνες είναι λίγοι, αλλά βασικοί. Μόνο λίγες ώρες μετά την πλήρωση, αν και το νερό φαίνεται καθαρό και διαυγές, αρχίζει μια γρήγορη και προοδευτική διαδικασία ρύπανσης του, καθώς ο αέρας και το περιβάλλον εισαγάγουν συνεχώς βρωμιά στο νερό όπου και μετατρέπεται σε τροφή για τα βακτήρια και φύκια-άλγαι που προκαλούν θολότητα και δυσάρεστες οσμές. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η διαδικασία που θα μπορούσε να οριστεί και ως "φυσικό φαινόμενο", η συντήρηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις με απλό και γρήγορο τρόπο. Η Πρώτη φάση «Μηχανική» και η δεύτερη φάση «Χημική».

To keep the spa in perfect condition the rules are few, but basic. Only a few hours after filling, although the water looks clean and clear, a rapid and progressive process of pollution begins, as the air and the environment constantly introduce dirt into the water where it becomes food for bacteria and algae, that cause turbidity and unpleasant odors. Therefore, in order to deal effectively with this process, which could also be defined as a "natural phenomenon", maintenance is carried out in two phases in a simple and fast way. The first phase is "Mechanical" and the second phase is "Chemical".

Η «Μηχανική» επεξεργασία του νερού στο SPA / The "mechanical" treatment of water in the SPA

Γίνεται με τη βοήθεια του μηχανικού κυκλώματος φιλτραρίσματος, (ανακύκλωση). Στην πραγματικότητα η διαδικασία αυτή αφαιρεί τα επιφανειακά ιζήματα χάρη στην συσκευή ανακύκλωσης. Τα φυσίγγια "χάρτινων" φίλτρων που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα από πλεκτές μικροΐνες και εξασφαλίζουν γρήγορη μείωση της θολότητας του νερού, ανώτερη χωρητικότητα και συγκράτηση ρύπων. Για οδηγίες συντήρησης και αντικατάστασης του φίλτρου, συμβουλευτείτε το έγγραφο οδηγιών και εγκατάστασης SPA.

It is done with the help of the mechanical filtration circuit (recycling). In fact, this process removes surface sediments thanks to the recycling device. The "paper" filter cartridges used are made of knitted microfibers and ensure rapid reduction of water turbidity, superior capacity, and retention of pollutants. For instructions on maintaining and replacing the filter, refer to the SPA Manual Installation & use document.

Η «Χημική» επεξεργασία του νερού στο SPA / The "Chemical" treatment of water in the SPA

Αυτή η επεξεργασία χωρίζεται σε διάφορες φάσεις:

- Αρχική απολυμαντική θεραπεία «ΣΟΚ»
- Ανίχνευση και ρύθμιση του pH
- Απολύμανση και συχνή συντήρηση
- Αντιμετώπιση των φυκιών (άλγαιων)
- Άλλες εξειδικευμένες θεραπείες (κατά των αλάτων, αφρού, μετάλλων, συντήρηση φίλτρων κ.λπ.)

This treatment is divided into several phases:

- Initial disinfection treatment "SHOCK"
- Detection and pH adjustment
- Disinfection and frequent maintenance
- Treatment of algae
- Other specialized treatments (against salts, foam, metal, maintenance of filters, etc.)

Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης / Cleaning and maintenance products

KIT OXI SPA

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την συντήρηση / A complete maintenance proposal

Το Kit Oxi Spa είναι ένα πλήρες σετ 6 βασικών προϊόντων. Έχει βάση το ενεργό οξυγόνο, που είναι το πιο σύγχρονο προϊόν απολύμανσης και απόλυτα ασφαλές για τον χρήστη. Το Kit αποτελείται από όλα οσα είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και καλύτερη φροντίδα των επιφανειών και του νερού ενός Spa.

Kit Oxi Spa is a complete set of 6 basic products. It is based on active oxygen, which is the most modern disinfection product and completely safe for the user. The KIT consists of everything we need for the maintenance and better treatment of the surfaces and water of a SPA.

59



OXINET 20, 1,2KG



Υδατοδιαλυτά δισκία απολύμανσης των 20gr, με βάση το ενεργό οξυγόνο. Κατάλληλα για την επεξεργασία του νερού του SPA. Δεν περιέχουν χλώριο και δεν προκαλούν δυσάρεστες οσμές.
Water soluble disinfection tablets of 20gr, based on active oxygen. Suitable for Spa water treatment. They do not contain chlorine and do not cause unpleasant odors.

IDRO PH-/ IDRO PH+, 1 LT



Όξινος ρυθμιστής PH- και βασικός ρυθμιστής PH+. Είναι τα ιδανικά προϊόντα για την “προσαρμογή” της τιμής του PH του νερού. Με απλή χρήση μέσα λίγα λεπτά, μπορεί να μειώσει ή αντίστοιχα να αυξήσει την τιμή του PH του νερού, μέχρι να φτάσετε γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Acid regulator PH- and Basic regulator PH+. They are the ideal products for “adjusting” the pH value of water. With simple use within a few minutes, they can reduce or increase the pH value of the water, until you quickly reach the desired result.

ALGA CLEAN PLUS, 1 LT



Εμποδίζει και εξουδετερώνει τον πολλαπλασιασμό των μονοκύτταρων φυτικών μικροοργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν, ειδικά όταν η θερμοκρασία του νερού είναι αρκετά υψηλή, εξασφαλίζοντας επαρκή προστασία από μύκητες και βακτήρια. Έχει ως αποτέλεσμα την κρυσταλλική και γαλάζια εμφάνιση του νερού.
Prevents and neutralizes the proliferation of single-celled plant microorganisms that can grow and multiply, especially when the water temperature is high enough, ensuring adequate protection against fungi and bacteria. It results in the crystalline and blue appearance of water.

DEATERBORD, 1 LT



Υπερσυμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού με ισχυρή απολιπαντική δράση, για την απομάκρυνση οργανικών καταλοίπων και γράσων που προσκολλώνται στα τοιχώματα του Spa. Δεν μεταβάλλει τις χημικές-φυσικές παραμέτρους του νερού.
Highly concentrated cleaning fluid with strong degreasing action, to remove organic residues and grease that adhere to the walls of the Spa. It does not change the chemical-physical parameters of water.

FOAM STOP, 500ML



Υπερσυμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για την διάλυση και αποφυγή αφρού με σιλικονούχα βάση. Μια μικρή δόση του προϊόντος δρα γρήγορα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα, εξαλείφοντας το πρόβλημα του αφρού που υπάρχει στο Spa.
Highly concentrated liquid suitable for dissolving and avoiding foam with silicone base. A small dose of the product acts quickly and effectively, eliminating the foam problem in the spa.

TESTER PH



Ταινία αντιδραστηρίου σε ρολό, για την μέτρηση του PH.
Reagent paper strip for pH measurement.

PH SEEKER



Το pH Seeker είναι ένας ηλεκτρονικός μετρητής μπαταρίας 9 Volt. Προϊόν της εταιρίας Monarch Pool System, το οποίο επιτρέπει με απλές κινήσεις την ανίχνευση της τιμής του pH με γρήγορο, ακριβή και επαγγελματικό τρόπο.

The pH Seeker is an electronic 9 Volt battery meter. Product of the company Monarch Pool System, which allows with simple movements to detect the pH value in a fast, accurate and professional way.

OXI SHOCK, 1,5 KG



Ένα προϊόν με τη μορφή μικροκοκκιδίων ταχείας διάλυσης, με βάση το Οξυγόνο, για τη θεραπεία ΣΟΚ του νερού του Spa. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΛΩΡΙΟ. Επίσης, ιδανικό για χρήση σε περίπτωση κακής διαύγειας του νερού.

A product in the form of rapid dissolution microgranules, based on Oxygen, for the SHOCK treatment of spa water. DOES NOT CONTAIN CHLORINE. Also, an ideal product for use in case of poor water clarity.

KAL STOP, 1LT



Υγρό κατά των αλάτων. Αποτρέπει την εναπόθεση των αλάτων στο νερό του Spa.

A descaling liquid. Prevents the deposition of salts in the water of the Spa.

METAL STOP, 500ML



Υγρό που αποτρέπει την εναπόθεση βαρέων μετάλλων στο νερό του Spa. (χαλκού, σιδήρου, μαγγανίου κλπ.)

Liquid that prevents the deposition of heavy metals in the water of the Spa. (copper, iron, manganese, etc.).



┌ FILTER CLEAN, 1 LT



Ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των φίλτρων του Spa (χάρτινο ή άμμου).
Ideal product for cleaning and maintenance of Spa filters (cartridge or sand).

┌ MAGNUM FILTER



Χάρτινο φίλτρο Spa υψηλής ποιότητας, σετ 2 τεμαχίων.
Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό, κορυφαίο ύφασμα φιλτραρίσματος με αποτελεσματικούς πυρήνες ελεύθερης ροής.
High quality spa filter cartridges set of 2 pieces.
Super strong endcap material, industry leading filtration fabric with efficient free flow cores.

VAC POMPA SPA



Χειροκίνητη αντλία καθαρισμού πυθμένα. Απορροφά το νερό και το επιστρέφει καθαρό, κρατώντας τις ακαθαρσίες στο ειδικό φίλτρο.

Manual vacuum pump for cleaning the bottom of the spa. It absorbs water and returns it clean, holding dirt in its special filter.

CATFISH



Ηλεκτρική σκούπα καθαρισμού Spa, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Ισχυρός καθαρισμός άμμου, φύλλων και άλγης. Χρησιμοποιείται με το χέρι. Σύνδεση με οποιοδήποτε τηλεσκοπικό κοντάρι και με ειδική σακούλα "microfilter" για συγκράτηση μικρών σωματιδίων. Περίπου 45 λεπτά, συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας.

Spa manual vacuum cleaner, with rechargeable lithium battery. Powerful cleaning of sand leaves and algae. Connection with any telescopic pole and with a special "microfilter" bag for holding small particles. About 45-minute run time on a single charge.

LIFE BRUSH



Βουρτσάκι καθαρισμού, ιδανικό για Spa και υδρομασάζ. Ημικυκλικός σχεδιασμός. Βούρτσα από μαλακή τρίχα.

Cleaning brush, ideal for spa and hot tub. Semicircular design. Soft hair-brush.

LIFE WATERWAND



Εργαλείο καθαρισμού των φίλτρων Spa. Συνδέεται απλά με ένα λάστιχο νερού. Οκτώ ακροφύσια ψεκάζουν νερό με υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της επιφάνειας του φίλτρου. Αυξάνει τη διάρκεια χρήσης του φίλτρου.

Spa filter cleaning tool. It is simply connected to a water hose. Eight nozzles spray high pressure water to clean the filter surface. Increases the duration of use of the filter.

GLOSS WHITE

ALBA

PEARL SHADOW

STERLING SILVER

SUMMER SAPPHIRE

TUSCAN SUN

The Material

Στην Acrilan κατασκευάζουμε όλα τα spa, χρησιμοποιώντας ακρυλικά φύλλα ASTERITE της εταιρείας Perspex International, το κατ' εξοχήν υλικό για spa. Απαλό, ζεστό και ευχάριστο στο άγγιγμα είναι η ιδανική επιλογή!

Με εξαιρετική σταθερότητα χρωμάτων, ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και σε χημικές ουσίες, το ακρυλικό φύλλο ASTERITE μπορεί να αφεθεί σε ανοικτό χώρο χωρίς τον κίνδυνο φθοράς. Δεν έχει πόρους και είναι εύκολο στον καθαρισμό. Είναι διαθέσιμο σε ποικιλία χρωμάτων και εφέ. Λευκό, περλέ ή μαρμαριζέ είναι μερικές από τις επιλογές που προσφέρονται για να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό spa.

At Acrilan all spas re manufactured using ASTERITE cast acrylic sheets by Lucite, the spa material par excellence. Soft, warm and pleasant to the touch, it is an ideal choice! With their excellent colour stability, unaffected by ultraviolet radiation or temperature fluctuations and chemicals, ASTERITE acrylic sheets can be installed outdoors without any risk of wear. There are no pores in the material, which is also easy to clean. It is available in a wide range of colours and effects.

White, pearl-like or marble-like are some of the options available so that you may create your own personal spa.

ASTERITE
ACRYLIC SHEET

VELOUR MATTE

Η εκλεπτυσμένη, βελούδινη και ματ υφή προσφέρει πολυτελή εμφάνιση και αίσθηση φυσικού λίθου, συνοδευμένη με όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα και τις υψηλές επιδόσεις ενός ακρυλικού υλικού.

Το εύρος των χρωμάτων καθιστούν το Velour ιδανικό για την κατασκευή μπανιέρας, ντουζιέρας ή SPA σε σύγχρονα μπάνια, ενώ προσδίδει υπεραξία στον προϊόν μέσω ενός ανταγωνιστικού ακρυλικού υλικού.

Το υλικό προκαλεί αδιαμφισβήτητα το ενδιαφέρον των ειδικών του τομέα της διακόσμησης, όπως των σχεδιαστών εσωτερικού χώρου, των αρχιτεκτόνων και φυσικά των καταναλωτών, με την μοντέρνα εμφάνιση του, διατηρώντας παράλληλα όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα κυτταρικό υλικό χυτής ακρυλικής πρώτης ύλης.

Αυτό το καινοτόμο υλικό ξεχωρίζει για την κομψότητα του και δημιουργεί μια πρωτοποριακή κατηγορία προϊόντων ενώ παράλληλα ικανοποιούνται οι ανάγκες του τελικού καταναλωτή, μέσω των προσφερόμενων ματ χρωματικών επιλογών.

The refined, velvety matt texture provides a luxurious look and a feel of natural stone, accompanied with all the advantages and high performance properties of acrylic.

The range of colours available make Velour ideal for bath tubs, shower or SPA units in modern bathrooms, while adding value to any product because of the competitive advantages of acrylic.

This material indisputably attracts the interest of interior decoration experts, such as interior designers and architects and, of course, of consumers, because of its trendy look; it also maintains all the advantages offered by cellular cast acrylic.

This innovative material stands out for its elegance; it creates a pioneering class of products and fully meets the needs of end consumers with its wide range of matt colour shade options.

WHITE VELOUR

ANTHRACITE GREY VELOUR

LIGHT GREY VELOUR

BEIGE VELOUR

BLACK VELOUR

Κάθε εξάρτημα, ακόμη και εκείνο που δεν διακρίνεται, είναι σημαντικό για τη συνολική αξία της επένδυσής σας. Όταν αγοράζετε ένα spa, επιλέξτε τις σωστές διαστάσεις, εξετάστε την ποιότητα των υλικών και ελέγξτε την εγγύηση.

Στην Acrilan κατασκευάζουμε όλα τα spa χρησιμοποιώντας το ακρυλικό φύλλο Asterite, το οποίο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που προσδιορίζονται από την Ε.Ε. Η δομή του χρώματος, το πάχος, η ακαμψία, η αντοχή, η ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτινοβολίες είναι μόνο μερικές από τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν. Όλα τα spa Acrilan είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, αμερικανικά συστήματα έλεγχου της Balboa water Group, καθώς και καναδικά της Gecko Alliance Group, που προσφέρουν την μέγιστη λειτουργικότητα, ευελιξία και οικονομία. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τους, επιτρέπουν την διασύνδεση και έλεγχο του spa ακόμα και από το smart phone ή tablet σας, τον απλοποιημένο έλεγχο μέσω εξωτερικών κομβίων, καθώς και την έξυπνη επιλογή τρόπου θέρμανσης του spa, με σύνδεση εξειδικευμένου εναλλάκτη θέρμανσης που σας επιτρέπει την σύνδεση του, με οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος.

Για να είστε σίγουροι για την επένδυσή σας και την αξία της!

Every single component, even those that you cannot see, is important to the overall value of your investment. When buying a spa, choose the correct dimensions, consider the quality of the materials and check the guarantee.

We manufacture all the spas, using the Asterite acrylic sheet, which covers all EU specifications and requirements. Color structure, thickness, stiffness, are only some of the properties that characterize it. All Acrilan spa products are equipped with the most recent, high quality and reliable American control systems of the Balboa water Group, as well as the Canadian Gecko Alliance Group, offering maximum functionality, flexibility and economy.

Thanks to their advanced technology, they allow the connection and control of the spa even from your smart phone or tablet, the simplified control via external buttons, and the smart choice of how to heat the spa, by connecting a specialized heat exchanger that allows you to connect with any external source of energy, thus ensuring more economical operation of the system.

To be sure about your investment and its value!

.....

Η εταιρία ACRILAN διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των συστημάτων και εξοπλισμού των μοντέλων της, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον παραστεί ανάγκη. / ACRILAN maintains the right to change the spa system and equipment specifications of its models, without previous warning.

ACRILAN WELLNESS & SPA 2021 CATALOGUE



Our special thanks to Cavo Tagoo Hotel in Santorini, Porto Fira Suites in Santorini, Parilio luxury hotel in Paros and VLofts Residential project in Athens, for the permission to use some of their wonderful photos.

+30 6944792924



Chalkidona, Thessaloniki 57007, Greece
T: +30 23910 23117, +30 23910 23512 | F: +30 23910 23060
E: info@acrilan.gr | W: www.acrilan.gr