


BALBOA
water group

GECKO®
in.YourSpa™

Lucite®.SPA



A TASTE OF
ALL THE REST

Κάθε εξάρτημα, ακόμη και εκείνο που δεν διακρίνεται, είναι σημαντικό για τη συνολική αξία της επένδυσης σας. Όταν αγοράζετε ένα spa, επιλέξτε τις σωστές διαστάσεις, εξετάστε την ποιότητα των υλικών και ελέγχτε την εγγύηση.

Στην Acrilan κατασκευάζουμε όλα τα spa χρησιμοποιώντας το ακρυλικό φύλλο Lucite, το οποίο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που προσδιορίζονται από την E.E. Η δομή του χρώματος, το πάχος, η ακαμψία, η αντοχή, η ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτινοβολίες είναι μόνο μερικές από τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν. Όλα τα spa Acrilan είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, αμερικανικά συστήματα έλεγχου της Balboa water Group, καθώς και καναδικά της Gecko Alliance Group, που προσφέρουν την μέγιστη λειτουργικότητα, ευελιξία και οικονομία. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τους, επιτρέπουν την διασύνδεση και έλεγχο του spa ακόμα και από το smart phone ή tablet σας, τον απλοποιημένο έλεγχο μέσω εξωτερικών κομβίων, καθώς και την έξυπνη επιλογή τρόπου θέρμανσης του spa, με σύνδεση εξειδικευμένου εναλλάκτη θέρμανσης που σας επιτρέπει την σύνδεση του, με οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος.

Για να είστε σίγουροι για την επένδυση σας και την αξία της!

Every single component, even those that you cannot see, is important to the overall value of your investment. When buying a spa, choose the correct dimensions, consider the quality of the materials and check the guarantee.

We manufacture all the spas, using the Lucite acrylic sheet, which covers all EU specifications and requirements. Color structure, thickness, stiffness, are only some of the properties that characterize it. All Acrilan spa products are equipped with the most recent, high quality and reliable American control systems of the Balboa water Group, as well as the Canadian Gecko Alliance Group, offering maximum functionality, flexibility and economy.

Thanks to their advanced technology, they allow the connection and control of the spa even from your smart phone or tablet, the simplified control via external buttons, and the smart choice of how to heat the spa, by connecting a specialized heat exchanger that allows you to connect with any external source of energy, thus ensuring more economical operation of the system.

To be sure about your investment and its value!

Gecko Spa System

technical information



COMBI



ENERGY



Ηλεκτρονικό πάνελ / Electronic panel

IN.K300

IN.K500****

Control system

YN.YJ-3

IN.YE-3

In Grid

✓

Σύνδεση ρεύματος / Power connection

1 φάση / phase x 16A (230V)

1 φάση / phase x 16A (230V)

Βέλτιστο / Optimal

Βέλτιστο / Optimal

1 φάση x 16A (230V)

1 φάση x 16A (230V)

Ελάχιστο / Minimum

Ελάχιστο / Minimum

Αντλία / Pump Aqua Flo *

1 αντλία / pump 2 ***, 2,5 HP

1 αντλία / pump 2 ***, 2,5 HP

Anakuklwlwsh / Recycling

Mésoú skímer

Mésoú skímer

Through skimmer

Through skimmer

Anarropórfhsh / Suction

2

3

Θermañtrás me aisoñtñra roñs / Heater with flow sensor

1x3kw

1x3kw

Xrwmatoñherapéia / Color therapy

9cm

9cm

'Ozon / Ozon therapy

✓

✓

Epiologéas / Selector

2

2

Básoñ / Base

✓

✓

Πroαιρετικά / Optional

Aeroñadáñ / Air-massage

✓

✓

Aroñamatoñherapéia / Aromatherapy

✓

✓

In Touch (wi-fi)**

-

✓

Kruñós píñakas elégyhou me eñutepéia mpouñón xerisamou

-

✓

Hidden control panel with external control buttons

-

Proeñkateotiménos evañláktes enérgeiax eñelidikeuménos yia spa

-

✓

Pre-installed spa specialist for spa

* Aqua Flo: Αντλía μe patenñariasménō sústema stegañanótetaç apó awoñeñdwa ta eñaptíjma stainless steel 316 / Pump with patented sealing system made of stainless steel 316.

** In Touch (wi-fi): Σunðesimóteta meñso ñiañlktewu yia aponakruaménou éleýho meñso smartphone / Internet connectivity for remote control via smartphone.

*** Tachútætes / Speeds.

**** To plñkrológi K500 éinai proαιreñtikó. To sústema energy diañtihetaç kai me ta 2 plñkrológi / The K500 keypad is optional. The energy system is also available with the 2 keypads.

Εναλλάκτης Θερμότητας συστήματος Energy Energy System Heat Exchanger

Θερμάνετε το SPA σας γρήγορα και οικονομικά
Heat your SPA quickly and economically



Όλο και περισσότεροι χρήστες SPA αναζητούν μια οικονομικότερη αλλά και φιλική προς το περιβάλλον λύση. Η χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη λύση.

Η σύνδεση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι απλή, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης In.Grid (Energy), το οποίο σας παρέχει την δυνατότητα της επιλογής μέσα από τους έξυπνους τρόπους λειτουργίας, ανάλογα με της απαιτήσεις σας. Η εξωτερικής πηγής θέρμανσης του SPA μπορεί να είναι μια αντλία θερμότητας, ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης ή και ακόμα ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια. Επιλέξτε την σύνδεση του δικού σας εναλλάκτη θερμότητας ή προτυμήστε τον εξειδικευμένο εναλλακτή **τιτανίου** της **Acrian** προεγκατεστημένο στο σύστημα spa και εκμεταλλευτείτε την θερμότητα ενός εξωτερικού δικτύου θέρμανσης, που τροφοδοτείται από σαφώς οικονομικότερα καύσιμα. Η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράλληλη σύνδεση σε αυτό. Απολαύστε μια λύση που μπορεί να μειώσει το συνολικό χρόνο θέρμανσης, με θερμοκρασία εκκίνησης 25°C με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, και τη μέγιστη ευελιξία του συστήματός σας.

43

More and more SPA users are looking for a more economical but environmentally friendly solution.

Using a heat exchanger is proven to be the best solution.

Connecting to such a system is simple, using the innovative In.Grid (Energy) management system, which gives you the choice of intelligent modes of operation, depending on your requirements. The outdoor heating source of the SPA can be a heat pump, a central heating boiler, or even a system that uses solar energy. Choose the connection of your own heat exchanger or choose the Acrilan pre-assembled titanium alternative to the spa and take advantage of the heat of an external heating network powered by significantly cheaper fuels.

The only necessary condition is the parallel connection to it. Enjoy a solution that can reduce total heating time, with a starting temperature of 25° C resulting in cost savings and maximum flexibility of your system.



Παροχή ελέγχου και τεχνικής υποστήριξης μέσω του συστήματος In Touch (WiFi) και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων από την εταιρία μας



Balboa Spa System

Τόσο ήσυχη που θα αναρωτιέστε αν λειτουργεί!

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες προσωπικού μασάζ με τα συστήματα spa της Acrilan. Το σύστημα σας επιτρέπει να απολαύσετε ένα πλήρες μασάζ σώματος, επιλέγοντας την υδροθεραπεία που επιθυμείτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Χαλαρώνοντας στο spa, μπορούν να επιλέξετε είτε την ήρεμη κίνηση του νερού, αυξάνοντας ή μειώνοντας την ένταση, είτε το μασάζ-κύμα ή το παλμικό. Με αυτόν τον τρόπο ζείτε μια ξεχωριστή εμπειρία όπου το νερό κινείται γύρω από το σώμα – απολαμβάνοντας ένα αναζωογονητικό μασάζ το πρωί ή ένα χαλαρωτικό το βράδυ, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας!

Now you can enjoy customized massage services with the Acrilan system, the latest innovation in spa pumps.

The pump allows you to enjoy a full body massage by selecting your own hydrotherapy option through the press of a button. While relaxing in the spa, you can opt for the gentle water movement, by increasing or decreasing the intensity of the water flow, or for the wave/pulse massage options. Thereby you experience a unique sensation where the water flows around the body, enjoying an invigorating massage in the morning or a relaxing one in the evening, depending on your demands and wishes!



Ozon

Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και το οποίο αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου. Χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό για τις πισίνες και τα spa. Η οζονογεννήτρια εγχέει όζον στο σύστημα των σωληνώσεων του spa, το οποίο στη συνέχεια αναμιγνύεται με το νερό που κυκλοφορεί, εξουδετερώνοντας τα βακτήρια και τους λούζ.

Πλεονεκτήματα: Μειώνει τη χρήση απολυμαντικών προϊόντων - Σκοτώνει έως και το 99% των επικίνδυνων βακτηριδίων και λιών - Εξαλείφει έλαια και λοσιόν - Είναι 100% φυσικό και βιοδιασπώμενο.

Ozone is a gas that is encountered in the atmosphere and comprises three oxygen atoms. It is often used as a disinfectant for swimming pools and spas. The ozone generator injects ozone into the system of the spa pipe, which is then mixed with the circulating water, neutralizing any bacteria and viruses.

Benefits: Reduces the use of disinfectants - Kills up to 99% of hazardous bacteria and viruses - Eliminates oils and lotions - It is 100% natural and biodegradable.

Balboa Spa System

technical information

HYDRO



PLUS



DELUXE



TOUCH



Ηλεκτρονικό πάνελ / Electronic panel	VL401 Balboa	TP400	TP800 Balboa	Spa Touch 2
Control system	GS100 Balboa	BP601BALBOA	BP601BALBOA	BP601BALBOA
Σύνδεση ρεύματος / Power connection	1 φάση / phase x 25A (230V)	1 φάση / phase x 25A (230V)	3 φάσεις / phases x 3x16A (400V)	3 φάσεις / phases x 3x16A (400V)
	Βέλτιστο / Optimal	Βέλτιστο / Optimal	Βέλτιστο / Optimal	Βέλτιστο / Optimal
	1 φάση / phase x 16A (230V)	1 φάση / phase x 16A (230V)	1 φάση / phase x 32A (230V)	1 φάση / phase x 32A (230V)
	Ελάχιστο / Minimum	Ελάχιστο / Minimum	Ελάχιστο / Minimum	Ελάχιστο / Minimum
Avtήλα / Pump	1 x αντήλα / pump 2** 2HP	1 x αντήλα / pump 2** 3HP	1 x αντήλα / pump 2** 3HP	1 x αντήλα / pump 2** 3HP
Ultimax Niagara			+ 1 αντήλα / pump MicroSilk 230V	+ 1 αντήλα / pump MicroSilk 230V
Blower θερμού αέρα / Hot air blower	-	1 x 1150W	1 x 1150W	1 x 1150W
MicroSilk	-	-	✓	✓
Anakύλωση / Recycling	Μέσω σκίμερ	Μέσω σκίμερ	Μέσω σκίμερ	Μέσω σκίμερ
	Through skimmer	Through skimmer	Through skimmer	Through skimmer
Σύστημα φίλτρου / Filter system	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Anaρρόφηση / Suction	2	2	3	3
Θερμαντήρας / Heater	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW
Χρωματοθεραπεία / Color therapy *	9cm	9cm	13cm	13cm
Όζον / Ozon therapy	✓	✓	✓	✓
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy	-	✓	✓	✓
Επιλογέας / Selector	2	2	2	2
Bάση / Base	Περιμετρική / perimeter	Περιμετρική / perimeter	Περιμετρική / perimeter	Περιμετρική / perimeter
Αποστράγγιση με βάνα / Drainage with valve	ø40	ø40	ø40	ø40

* Στη χρωματοθεραπεία σας δίνεται η δυνατότητα σταθεροποίησης χρώματος / In color therapy, you have the ability to stabilize the color.

** Ταχύτητες / Speeds.

Στο σύστημα HYDRO ο προβολέας μπορεί να αντικατασταθεί από αλυσίδα των 6 led / In the HYDRO system, the headlamp can be replaced by a 6-LED chain.

Στα συστήματα PLUS & DELUXE ο προβολέας μπορεί να αντικατασταθεί από αλυσίδα των 10 led / In the PLUS & DELUXE systems, the headlamp can be replaced by a 10 led chain.

**** Το πληκτρολόγιο Touch είναι προαιρετικό. Το ίδιο σύστημα διατίθεται με το πληκτρολόγιο Deluxe / The Touch keypad is optional. The system is available with the Deluxe keypad as well.